


Série TM 780 -920 -1080 simple tête

TM-780
TM-920
TM-1080



TM-780: 780*540 mm TM-920: 920*650 mm TM-1080: 1080*780 mm

Lien vidéo : https://youtu.be/Dz_YCaesjro



Usage:

La machine de décortilage automatique de la série TM est l'équipement professionnel pour décortiquer automatiquement la feuille finie (comme l'étiquette, la marque de commerce) du carton et de la feuille de plastique, etc... après la découpe.

Fonctionnalités:

1. Elle remplace le travail manuel et améliore la qualité des produits et les avantages pour l'entreprise.
2. Elle adopte un servomoteur, un double rail de guidage et une vis à billes de Taiwan, ce qui rend la précision inférieure à 0,02 mm.
3. Le dernier système hydraulique avec moteur inséré et ventilateur de refroidissement à température d'huile. Il y a donc une pression de travail constante et importante.
4. La machine est équipée d'un PLC et d'une interface à écran tactile qui assure des opérations sûres et faciles.

Double servomoteurs et servocommandes

Model	TM-780	TM-920	TM-1080
Max. sheet size(mm)	780*540	920*650	1080*780
Min. sheet size(mm)	550*280	550*280	600*400
Max. pile height(mm)	100	100	100
Min. pile height(mm)	40	40	40
Bench height(mm)	850	850	850
Max. stripping size(mm)	360*360	360*360	360*360
Min. stripping size(mm)	30*30	30*30	30*30
Stripping speed(times/min)	25	25	25
Max. pressure(bar)	80	80	90
Install parameter			
Machine dimension(mm)	2450*1400*1900	2700*1560*1900	3050*1800*1900
Machine weight(kg)	1400	1600	1800
Frequency(HZ)	50/60	50/60	50/60
Max. consumption power(kw)	3.75	3.75	3.75
Insurance electric current(A)	10	10	10
Air consumption(L/min)	2	2	2
Air compression(bar)	4-7	4-7	4-7
Input power(phase)	3	3	3

Groupe Hydraulique



Décorticage surface



Barrières de sécurité



Section déplacement



Écran tactile



Compartiment électrique



Composants installés origine

No.	Name	Brand	Origin
1	PLC	Omron	Japan
2	Touch Screen	WEINVIEW	Taiwan
3	Ball Screw	HIWIN	Taiwan
4	Guide	HIWIN	Taiwan
5	Servo Motor	Evta	China
6	Transformer	Great Wall	China
7	Wave filter	Michigan	China
8	Switching Power	Schneider	French
9	Contacteur	Schneider	French
10	Intermediate Rela	Schneider	French
11	Air switch	LG	Korea
12	Silicon Stack	Toshiba	Japan
13	Proximity switch	Schneider	French
14	Button	Schneider	French
15	Pneumatic valva	Kaogeer	China
16	Hydraulic solenoid valve	Feng Ya	China

Packing and delivery information



Model	Packaing Size(L*W*H)	Net weight	Gross Weight
TM-780 Single Head	2600*1500*2000mm	1400kg	1650kg
TM-920 Single Head	2800*1700*2000mm	1600kg	1750kg
TM-1080 Single Head	3200*1900*2000mm	1800kg	2000kg

TM-780

